

Luminaire plafonnier, applique, lampe de table



Article n°	Tension	Puissance	Couleur led	dimension
LOT-SDW002-10	AC85-265V	10W	3200K - 6000K	dia 280 x h 78mm
LOT-SDW002-20	AC85-265V	20W	3200K - 6000K	dia 280 x h 78mm



Article n°	Tension	Puissance	Couleur led	dimension
LOT-SDW003-10	AC85-265V	10W	3200K - 6000K	dia 280 x h 78mm
LOT-SDW003-20	AC85-265V	20W	3200K - 6000K	dia 280 x h 78mm



Article n°	Tension	Puissance	Couleur led	dimension
LOT-SDW004-10	AC85-265V	10W	3200K - 6000K	dia 280 x h 78mm
LOT-SDW004-20	AC85-265V	20W	3200K - 6000K	dia 280 x h 78mm



Article n°	Tension	Puissance	Couleur led	dimension
LOT-SDH001-10	AC85-265V	10W	3200K - 6000K	dia 350 x h 100mm
LOT-SDH001-20	AC85-265V	20W	3200K - 6000K	dia 350 x h 100mm



Article n°	Tension	Puissance	Couleur led	dimension
LOT-GTDL0073	AC85-265V	12W	2800 - 4000K	dia 260 x h 90mm
LOT-GTDL0073	AC85-265V	18W	2800 - 4000K	dia 300 x h 95mm

Mini détecteur sensor



1



2



3



4

- 1 Lumière naturel suffisante pas d' enclenchement par le sensor
- 2 Lumière naturel insuffisante enclenchement par le sensor
- 3 Possibilité de réduire la luminosité durant une période donnée sans activité ou présence
- 4 Fin du décompte de la présence l'éclairage s' arrête

Eclairage de sécurité (**secouru**) également possible pour ce luminaire

LAMPES SUSPENDUES



Article n°	Tension	Puissance	Couleur led	dimension
<i>LOT-KS1019</i>	AC85-265V	18W	2800-4000K	dia 355 x h 104mm
<i>LOT-KS1021</i>	AC85-265V	48W	2800-4000K	dia750 x h 104mm



cylindrique



carré

Article n°	Tension	Puissance	Couleur led	dimension
<i>LOT-SL362C</i>	AC85-265V	38W	2800-4000K	dia 86 x h 350mm
<i>LOT-SL363B</i>	AC85-265V	38W	2800-4000K	dia 80 x h 350mm



LC-011-BD031-239W



LC-011-BD028-36W



LC-011-BD026-50W



LC-011-BD023-30W



LC-011-BD022-60W



LC-011-BD10-31W